

Comité de Compras y Contrataciones
Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico
(PROMESE/CAL)

ENMIENDA NO. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 28 de noviembre del 2016

Referencia: **PROMESE/CAL-CCC-CP-50-2016**

El Comité de Compras y Contrataciones de **PROMESE/CAL**, les informa que mediante Acta No. 2016-0029, emitida en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), ha decidido lo siguiente:

Resolución Número Uno (1):

APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, que sea enmendado el Pliego de Condiciones Específicas / Ficha Técnica de la Comparación de Precios de Referencia, para que sean sustituidas las Fichas Técnicas de los siguientes insumos: Renglón No. 1, Código 10587 correspondiente a: Campana de Extracción de Gases, Renglón No.2, Código 10502 correspondiente a: Balanza de analíticas de precisión, Renglón No.9, Código 10509 correspondiente a: Anaqueles para reactivos ácidos, Renglón No.10, Código 10510 correspondiente a: Anaqueles para reactivos inflamables: Renglón No.044, Código 10542 correspondiente a Embudo de cristal pequeño, Renglón No.045, Código 10543, correspondiente a: Embudo de Cristal Mediano, Renglón; No.046, Código 10544, correspondiente a: Embudo de cristal grande, Renglón No.049, Código 10547, correspondiente a: Equipo de calibración de balanza, **PARA QUE EN LO ADELANTE SE LEAN DE LA SIGUIENTE MANERA:**

X. 97
M.S

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  <p>PROMESE CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Campana de Extracción de Gases</p> | <p>Renglón</p> <p>01</p> | <p>Código</p> <p>10587</p> |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Nombre Genérico | : Campana de Extracción de Gases |
| Características | : |
| Presentación | : Unidad |
| Lote | : Reactivos de Laboratorio |
| Grupo Terapéutico | : - |

| Características Técnicas | |
|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> Acero inoxidable resistente a productos químicos |
| 2 | <input type="checkbox"/> Ancho aproximado 48" |
| 3 | <input type="checkbox"/> Profundidad 24" |
| 4 | <input type="checkbox"/> Altura 45" |
| 5 | <input type="checkbox"/> Resistente al fuego |
| 6 | <input type="checkbox"/> Lámpara de vapor incandescente |
| 7 | <input type="checkbox"/> Superf. de trabajo base de doble acero con resina |
| 8 | <input type="checkbox"/> Gabinete integrado para reactivo |
| 9 | <input type="checkbox"/> Nivel bajo de vibración y ruido |
| 10 | <input type="checkbox"/> Certificación |
| 11 | <input type="checkbox"/> Control de velocidad |
| 12 | <input type="checkbox"/> Blower Integrado |
| 13 | <input type="checkbox"/> Ventana de vidrio templado de seguridad corrediza |
| 14 | <input type="checkbox"/> Medidor de presión |
| 15 | <input type="checkbox"/> Sistema de ventilación |
| 16 | <input type="checkbox"/> Salida de aire |
| 17 | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica |
| 18 | <input type="checkbox"/> Voltios aproximado 115v |
| 19 | <input type="checkbox"/> Consumo de amperes aproximados 10 AMP |
| 20 | <input type="checkbox"/> Marca |
| 21 | <input type="checkbox"/> Datos del fabricante |
| 22 | <input type="checkbox"/> País de origen |
| 23 | <input type="checkbox"/> Garantía |


| |
|---|
| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
| |

Para Uso Comité Técnico

| | |
|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> | Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> | Tercera Revisión |



Homologado Por _____

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
|  <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i> Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL | Especial 0PROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial | Fecha: 28/11/16 12:57:32 | No. Casa _____ |
| | FICHA TECNICA DE Balanza de analíticas de precisión | Renglón 02 | Código 10502 |

Nombre Genérico : Balanza de analítica de precisión 5 dígitos
 Características :
 Presentación : Unidad de 210g
 Lote : Reactivos de Laboratorio
 Grupo Terapéutico : -

| Características Técnicas | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante | |
| 2 <input type="checkbox"/> País de origen | |
| 3 <input type="checkbox"/> Número de lote | |
| 4 <input type="checkbox"/> Modelo | |
| 5 <input type="checkbox"/> Calibración externa | |
| 6 <input type="checkbox"/> Alimentación eléctrica de 100-240 AMP | |
| 7 <input type="checkbox"/> Registrador de capacidad integrado | |
| 8 <input type="checkbox"/> LCD vidrio retroiluminado fácilmente visible | |
| 9 <input type="checkbox"/> Certificación | |
| 10 <input type="checkbox"/> Advertencias especiales | |
| 11 <input type="checkbox"/> Manual de uso | |
| 12 <input type="checkbox"/> Idioma español | |
| 13 <input type="checkbox"/> Margen de error de 0.001g | |


| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
|--|
| |

Para Uso Comité Técnico

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> Tercera Revisión |



Homologado Por _____

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
|  <p>PROMESE CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Anaqueles para reactivos acidos</p> | <p>Renglón 09</p> | <p>Código 10509</p> |

Nombre Genérico : Anaqueles para Reactivos Acidos
 Características : Capacidad 60 GL
 Presentacion : Unidad
 Lote : Reactivos de Laboratorio
 Grupo Terapéutico : -

| Características Técnicas | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante | |
| 2 <input type="checkbox"/> País de origen | |
| 3 <input type="checkbox"/> Número de lote | |
| 4 <input type="checkbox"/> Fecha de fabricación | |
| 5 <input type="checkbox"/> Resistente ha ácido y calor | |
| 6 <input type="checkbox"/> Dos puertas con cerrado manual | |
| 7 <input type="checkbox"/> Tres tramos resistentes para colocar galones | |
| 8 <input type="checkbox"/> Ventilación dual | |
| 9 <input type="checkbox"/> Capacidad | |
| 10 <input type="checkbox"/> Certificación | |


ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES

Para Uso Comité Técnico

Primera Revisión
 Segunda Revisión
 Tercera Revisión



Homologado Por _____

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
|  <p>PROMESE CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 15:07:05</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Anaqueles para reactivos</p> | <p>Renglón</p> <p>10</p> | <p>Código</p> <p>10510</p> |

| | |
|-------------------|--|
| Nombre Genérico | : Anaqueles para reactivos Inflamables |
| Características | : Capacidad 60 GL |
| Presentacion | : Unidad |
| Lote | : Reactivos de Laboratorio |
| Grupo Terapéutico | : - |

| Características Técnicas | |
|-----------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/> | Datos del fabricante |
| 2 <input type="checkbox"/> | País de origen |
| 3 <input type="checkbox"/> | Número de lote |
| 4 <input type="checkbox"/> | Fecha de fabricación |
| 5 <input type="checkbox"/> | Resistente ha acido y calor |
| 6 <input type="checkbox"/> | Dos puertas con cerrado manual |
| 7 <input type="checkbox"/> | Tres tramos resistentes para colocar galones |
| 8 <input type="checkbox"/> | Ventilación dual |
| 9 <input type="checkbox"/> | Capacidad |
| 10 <input type="checkbox"/> | Certificación |


| |
|---|
| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
| |

Para Uso Comité Técnico

| | |
|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> | Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> | Tercera Revisión |

Homologado Por



| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
|  <p>PROMESE CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Embudo de cristal</p> | <p>Renglón 044</p> | <p>Código 10542</p> |

Nombre Genérico : Embudo de cristal pequeño
 Características :
 Presentacion : Unidad
 Lote : Reactivos de Laboratorio
 Grupo Terapéutico : -

| Características Técnicas | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante | |
| 2 <input type="checkbox"/> País de origen | |
| 3 <input type="checkbox"/> Número de lote | |
| 4 <input type="checkbox"/> Fecha de fabricación | |
| 5 <input type="checkbox"/> Cristal resistente | |
| 6 <input type="checkbox"/> Tallo largo ó corto | |
| 7 <input type="checkbox"/> Tamaño | |


| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
|--|
| |

Para Uso Comité Técnico

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> Tercera Revisión |



Homologado Por _____

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
|  <p>PROMESE CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Embudo de cristal</p> | <p>Renglón 045</p> | <p>Código 10543</p> |

Nombre Genérico : Embudo de cristal Mediano
Características :
Presentacion : Unidad
Lote : Reactivos de Laboratorio
Grupo Terapéutico : -

| Características Técnicas | |
|---|--|
| <p>1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante 2 <input type="checkbox"/> País de origen 3 <input type="checkbox"/> Número de lote 4 <input type="checkbox"/> Fecha de fabricación 5 <input type="checkbox"/> Cristal resistente 6 <input type="checkbox"/> Tallo largo ó corto 7 <input type="checkbox"/> Tamaño</p> | |


ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES

Para Uso Comité Técnico

Primera Revisión
 Segunda Revisión
 Tercera Revisión



Homologado Por _____

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
|  <p>PROMESE/CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p>Especial</p> <p>OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE</p> <p>Embudo de cristal</p> | <p>Renglón</p> <p>046</p> | <p>Código</p> <p>10544</p> |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Nombre Genérico | : Embudo de cristal Grande |
| Características | : |
| Presentacion | : Unidad |
| Lote | : Reactivos de Laboratorio |
| Grupo Terapéutico | : - |

| Características Técnicas | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante | |
| 2 <input type="checkbox"/> País de origen | |
| 3 <input type="checkbox"/> Número de lote | |
| 4 <input type="checkbox"/> Fecha de fabricación | |
| 5 <input type="checkbox"/> Cristal resistente | |
| 6 <input type="checkbox"/> Tallo largo ó corto | |
| 7 <input type="checkbox"/> Tamaño | |


| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
|--|
| |

Para Uso Comité Técnico

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> Tercera Revisión |



Homologado Por _____

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
|  <p>PROMESE/CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i></p> <p>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</p> | <p style="text-align: center;">Especial</p> <p style="text-align: center;">OPROMESE/CAL-Reactivos-2016/Especial</p> | <p>Fecha: 28/11/16 12:57:32</p> | <p>No. Casa</p> <p>_____</p> |
| | <p>FICHA TECNICA DE Equipo de calibración de balanza</p> | <p>Renglón 049</p> | <p>Código 10547</p> |

Nombre Genérico : Juego de Pesas o Kit de Pesas
 Características : Desde 0.02g a 100g
 Presentación : Kit
 Lote : Reactivos de Laboratorio
 Grupo Terapéutico : -

| Características Técnicas | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Datos del fabricante 2 <input type="checkbox"/> País de origen 3 <input type="checkbox"/> Número de lote 4 <input type="checkbox"/> Fecha de fabricación 5 <input type="checkbox"/> Certificación 6 <input type="checkbox"/> Pesas graduadas 7 <input type="checkbox"/> Pinzas 8 <input type="checkbox"/> Estabilidad a largo plazo | |

| ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES |
|--|
| |

Para Uso Comité Técnico

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Primera Revisión |
| <input type="checkbox"/> Segunda Revisión |
| <input type="checkbox"/> Tercera Revisión |



Homologado Por _____


Resolución Número Dos (2):

Se mantienen intactos e invariables los demás términos y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.


Resolución Número Tres (3):

Que se notifique a todos los oferentes participantes en el Procedimiento de Comparación de Precios PROMESE/CAL-CCC-CP-50-2016, la enmienda realizada al Pliego de Condiciones Específicas, para que sean sustituidas dichas fichas técnicas.

En representación del Comité Compras y Contrataciones,


Lic. Myrna Segura
Encargada División de Licitaciones




Lic. Teresa Garcés
Directora Jurídica

