



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS

cc_seguimiento_tramite_compras
 22/12/2015 14:03:45 Página 1 de 1
 13744174-22301119131-SIGEF

Unidad de Compra: 000582 Programa de Medicamentos Esenciales
 Tramite: Compras Menores - 62 /2015 Estado Solicitud: Aprobado
 Caratula: Servicio de Mant. de Montacargas Marca Yale Modelo NDR035EB (12 meses)
 Descripción: Servicio de Mantenimiento de Montacargas Marca Yale; ANEXO: Especificaciones del Requerimiento
 Fecha de Inicio: 22/12/2015 Acto Administrativo:
 Rubro: Maquinarias
 Proveedor único: N Admite cotización en moneda extranjera: N Requiere garantías: N

Ofertas:
 Cantidad mínima invitados: 3 Cantidad mínima de ofertas: 1
 Fecha de ofertas: 22/12/2015 al 24/12/2015
 Primera apertura:
 Segunda Apertura:
 Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
1	24101602 - Servicio de Mantenimiento de Montacargas Marca Yale; ANEXO: Especificaciones del Requerimiento					
	<u>Observaciones:</u>					
	Mes	12				12
			Pendiente =====>		Programa de Medicamentos Esenciales-OR-515/2015	12
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario



contrato de mantenimiento, de montacargas propiedad de Promese/Cal, marca Yale, modelo NDR035EB, Serie D861N02884N, Capacidad de carga 3500 LBS, por un año que incluya:

- ✦ Mástil o torre de 3 etapas (triplex), de 95" retraído y 212" de extendido a la altura máxima, con alta visibilidad para el Operador.
- ✦ Dos (2) horquillas clase ii, de 1.6" x 9.9 x 42" de acero reforzado.
- ✦ Pantógrafo o Reach de doble alcance a 42" de acero hacia adelante.
- ✦ Movimiento laterales sidershifter.
- ✦ Control de mano multifunción.
- ✦ Movimiento de inclinación de mástil (tilt).
- ✦ Sistema Eléctrico de 36 voltios.
- ✦ Cargador de baterías ultra rápido.
- ✦ Compartimiento para batería de 350A.
- ✦ Ruedas de modelo de 13.5" x 5.5" poly.
- ✦ Ruedas de carga de 5" x 2.9"
- ✦ Switch de límite de velocidad de viaje.
- ✦ Controles visuales con mensajes de advertencia de operación y seguridad.
- ✦ Monitor de descargas de batería e interrupción de izado.
- ✦ Diagnóstico de falla por códigos



- integrada a la primera infancia*
- ✚ Horómetro
 - ✚ Espaldar de carga de 36 "
 - ✚ Protector sobre cabeza para el operador
 - ✚ Outrigger con 42" de ancho y 5" de altura
 - ✚ Dos (2) luces delanteras
 - ✚ Luz de destello amarilla sobre el techo
 - ✚ Alarma de reversa
 - ✚ Bocina de advertencia
 - ✚ Manual de operación
 - ✚ Pintura amarilla oro y negro.