



10 de mayo del 2018

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES  
 CENTRAL DE APOYO LOGISTICO

Página 1 de 1

Depto. de Compras y Contrataciones

**CONVOCATORIA A COMPRA MENOR**

**Referencias del Procedimiento:** PROMESECAL-DAF-CM-2018-0029

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

**PROMESECAL** en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la **Adquisición de señaléticas para las rutas de escape de la sede central.** (anexo cuadro detallado del requerimiento y especificaciones técnicas).

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán dirigirse a **Promese/Cal Ciudad Salud, Depto. de Compras y Contrataciones, Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte, al lado del Hosp. Dr. Ney Arias Lora**, en el horario de (8:00 AM hasta las 4:00 PM de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución [www.promesecal.gob.do](http://www.promesecal.gob.do) o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas. El costo de las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia** es de RD\$ 0.00.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el **Lunes 14 de mayo del 2018**, en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en la Avenida Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad Salud, Municipio Santo Domingo Norte.

  
 LIC. RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ  
 Director Administrativo Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino

10 de Mayo del 2018  
Santo Domingo Norte.-

Ref. Proceso: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0029



## Especificaciones Técnica

### 1. Objeto del Proceso

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “**Adquisición de señaléticas para las rutas de escape de la sede central**”. Este proceso estará regido de acuerdo con las especificaciones fijadas en el presente documento de bases y condiciones generales.

Este documento constituye la base para la participación en la Compra Menor, si el Oferente/Proponente omite alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser la prohibición de participar en el proceso de Comparación de Precios o la nulidad del contrato si fuere el caso.

Item No.	Descripción	Cantidad
1	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15” Pulgs. x 5” Pulgs., F/C (a la derecha) (instalación incluida)	150
2	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15” Pulgs. x 5” Pulgs., F/C (a la izquierda) (instalación incluida)	150
3	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15” Pulgs. x 5” Pulgs., F/C (Salida) (instalación incluida)	100
4	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15” Pulgs. x 5” Pulgs., T/R, F/C (instalación incluida)	15
5	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 2 Pies. x 2 Pies., F/C (Punto de Reunión) (instalación incluida)	10
6	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 4” Pulgs. x 3” Pulgs., F/C (Ruta tipo Zócalo) (instalación incluida)	20
7	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 4” Pulgs. x 3” Pulgs., F/C (Ascensores) (instalación incluida)	2
8	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 5” Pulgs. x 7” Pulgs., F/C (No Salida) (instalación incluida)	8
9	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15” Pulgs. x 5” Pulgs., F/C (Escalera que baja) (instalación incluida)	10
10	Angulares 1 ½ x 1 ½ de 8 Pies en aluminio (para Puntos de Reunión)	10

## 2. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se consideran como parte íntegra de este pliego de condiciones. La omisión o inobservancia de cualquiera de las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas generan la descalificación a participar en este proceso de contratación.

### Señalización Ruta de evacuación a la derecha

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 15 PLG X 5 PLG



Señalización Ruta de evacuación a la derecha



SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 15 PLG X 5 PLG



### Ruta evacuación doble cara

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 15 PLG X 5 PLG




### Ruta tipo zócalo

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 4 PLG X 3 PLG



### Escalera que baja

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 15 PLG X 5 PLG



### Salida.

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 15 PLG X 5 PLG



**Punto de reunión**  
SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
MATERIAL FLEXIBLE ( Aluminio )  
MEDIDAS 2 PIES X 2PIES



**Ascensores**  
SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 4 PLG X 3 PLG




### No Salida

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA  
MEDIDAS 5 PLG X 5PLG



### Angular Para colocar Letreros

MEDIDAS 8 PIES



### Salida de emergencia

SEÑALETICA FOTOLUMÍNICA  
DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA  
MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)  
CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA





- SEÑALETICA FOTOLUMINICA
- DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA
- MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)
- CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA



- SEÑALETICA FOTOLUMINICA
- DURACIÓN HASTA 2 HORAS ENCENDIDA
- MATERIAL FLEXIBLE ( ESTIRENE)
- CAPA PROTECTORA DE SEÑALETICA



TIPO ZÓCALO



### 3.- Bases y Condiciones Generales

- Cualquier interesado en participar en este proceso deberá presentar al **Departamento de Compras y Contrataciones** su propuesta en la fecha indicada en la convocatoria. Adjunto a la propuesta deben presentar el Registro de Proveedor del Estado, Pago de Impuestos al día (ITBIS, Anticipo y TSS), Certificación de MIPYMES (si aplica).
- La propuesta debe estar conformada por el ítem descrito, así mismo como debe de cumplir con cada una de las características suministradas en este requerimiento.
- Para realizar dicha propuesta es imprescindible realizar un levantamiento previsto para el día 11 de Mayo del año en curso de 9:00a.m. – 12:00p.m., por lo que deben notificar previamente quien lo realizara ya que será en compañía de una persona designada para este fin.
- La adjudicación será realizada considerando el menor precio ofertado de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.
- Las condiciones de pago establecidas para esta contratación son a crédito (de acuerdo al proceso interno de PROMESE/CAL), no pudiendo la institución avanzar más del 20% del total adjudicado.

### 4.- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

#### Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Suscripción del Contrato.

1. Aquellas empresas que resulten adjudicatarias por montos que excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser **incondicionales, irrevocables y renovables**, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, con una vigencia mínima de tres (3) meses posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados; para así proceder con la formalización del contrato.



2. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**.
3. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación.
4. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
5. En el caso de que la propuesta incluya entrega de los bienes en un plazo menor a cinco (5) días laborables, sin que medie el pago de anticipo, no será necesaria la constitución de una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
6. Los Contratos deberán celebrarse en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

## 5.- Tiempo y Lugar de Entrega

Los artes correspondientes a los artículos objeto del presente proceso son requeridos en un tiempo no mayor a 3 días luego de la Notificación de Adjudicación y la entrega de los mismos en un tiempo no mayor a 10 días después de la aprobación de dichos artes. La entrega en nuestra sede principal Prolongación Av. Charles De Gaulle (Ciudad Salud), Municipio Santo Domingo Norte.

## 6.- Contacto

**Nombre:** Licda. Analía Rivera

**Tel:** 809-518-1313, Exts.: 1154, 1153, 1151

**Correo:** [rivera.doris@promesecal.gob.do](mailto:rivera.doris@promesecal.gob.do)

[compraspromesecal@gmail.com](mailto:compraspromesecal@gmail.com) (correo de uso colectivo, favor mencionar técnico a cargo)





Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL-  
Compra Menor  
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0029



OFERTA ECONOMICA

NOMBRE:

RNC:

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS (18%)	Sub-Total
1	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15" Pulgs. x 5" Pulgs., F/C (a la derecha) (instalación incluida)	150		-	-
2	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15" Pulgs. x 5" Pulgs., F/C (a la izquierda) (instalación incluida)	150		-	-
3	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15" Pulgs. x 5" Pulgs., F/C (Salida)(instalación incluida)	100		-	-
4	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15" Pulgs. x 5" Pulgs., T/R, F/C (instalación incluida)	15		-	-
5	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 2 Pies. x 2 Pies., F/C (Punto de Reunión) (instalación incluida)	10		-	-
6	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 4" Pulgs. x 3" Pulgs., F/C (Ruta tipo Zocalo) (instalación incluida)	20		-	-
7	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 4" Pulgs. x 3" Pulgs., F/C (Ascensores) (instalación incluida)	2		-	-
8	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 5" Pulgs. x 7" Pulgs., F/C (No Salida)(instalación incluida)	8		-	-
9	N/A	Señalética fotolumínica en estirene con capa protectora, tamaño 15" Pulgs. x 5" Pulgs., F/C (Escalera que baja) (instalación incluida)	10		-	-
10	N/A	Angulares 1 ½ x 1 ½ de 8 Pies en aluminio (para Puntos de Reunión)	10		-	-

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS:.....

Yo..... en calidad de ..... debidamente autorizado para actuar en  
nombre y representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA )

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aplica o No aplica

...../...../.....